

ĐĂNG BẠ QUỐC GIA

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Số: 00121

Số Giấy chứng nhận: **00121**

Ngày cấp: **04/11/2022**

Chỉ dẫn địa lý: **VĂN CHẤN**

Sản phẩm: **Quả cam**

Số đơn: **6-2020-00020**

Ngày nộp đơn: 14/12/2020

Ngày công bố Đơn: 27/09/2021

Số Công báo A: 402A

Ngày công bố Giấy chứng nhận đăng ký CDDL:

Số Công báo B: 416

Thời hạn hiệu lực: có hiệu vô thời hạn kể từ ngày cấp

Chủ đơn chỉ dẫn địa lý: **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN**

Địa chỉ: Quốc lộ 32, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Đại diện sở hữu công nghiệp:

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN**

Địa chỉ: Quốc lộ 32, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Tổ chức kiểm soát chỉ dẫn địa lý:

Khu vực địa lý:

Xã Cát Thịnh, xã Tân Thịnh, xã Đại Lịch, xã Chấn Thịnh, xã Bình Thuận, xã Thượng Bằng La, xã Nghĩa Tâm, xã Minh An, thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Nông Trường Trần Phú thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (bản đồ khu vực địa lý kèm theo).

Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm

*** Quả cam sành**

- Vị: Ngọt
- Độ Brix (°Bx): 9,91 - 10,73
- Hàm lượng đường tổng số (%): 7,83 - 8,72

*** Quả cam đường**

- Vị: Ngọt mát
- Hàm lượng nước (%): 87,15 - 91,12
- Độ Brix (°Bx): 7,70 - 10,90
- Hàm lượng đường tổng số (%): 6,31 - 7,12

*** Quả cam CS1**

- Vị: Ngọt đậm
- Độ Brix (°Bx): 12,80 - 13,35
- Hàm lượng đường tổng số (%): 7,39 - 7,55

*** Quả cam V2**

- Vị: Ngọt đậm
- Độ Brix (°Bx): 10,05 - 11,52
- Hàm lượng đường tổng số (%): 8,90 - 9,20
- Hàm lượng Vitamin C (mg/100g): 34,50 - 38,75.

Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý

Khu vực địa lý nằm ở độ cao trung bình 400m so với mực nước biển, phần lớn độ dốc từ 15° - 25°, nhiệt độ trung bình năm từ 22°C - 26°C, biên độ nhiệt độ ngày đêm trung bình khoảng từ 8°C - 9°C, lượng mưa hàng năm từ 1.200mm đến 1.800mm, độ ẩm trung bình năm từ 83% - 87%. Thổ nhưỡng của khu vực địa lý là đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất, hàm lượng mùn tổng số trung bình trên 1,8%, tầng canh tác dày trên 1m.

Phương pháp canh tác

* Giống: Giống cam sành, cam đường, cam CS1 và cam V2. Nhân giống bằng phương pháp ghép.

* Thiết kế vườn trồng: Với vùng có địa hình dốc, thiết kế vườn trồng cam theo đường đồng mức. Mật độ trồng khoảng 4 x 4,5m.

* Chăm sóc cây: Sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng có ủ thêm cá, cây họ đậu) với lượng phân chiếm khoảng 80% tổng lượng phân bón sử dụng. Tiến hành cắt tỉa cành và tạo tán cho cây sau mỗi vụ thu hoạch.

* Thu hoạch:

- Cam sành: Thu hoạch khoảng từ tháng 10 - tháng 12 dương lịch;
- Cam đường: Thu hoạch khoảng từ tháng 11 - tháng 1 dương lịch năm sau;
- Cam CS1: Thu hoạch khoảng từ tháng giữa tháng 9 - tháng 12 dương lịch;
- Cam V2: Thu hoạch khoảng từ cuối tháng 12 - tháng 3 dương lịch năm sau.

* Đóng gói: Sản phẩm được đóng gói trong khu vực địa lý. Trên mỗi túi/thùng đóng gói phải có thông tin về loại cam./.

Phần ghi nhận các sửa đổi: